

INFORME DE RESULTADOS - Nº Orden: 164.684
FERTILIZANTES ORGANICOS

 Productor : Industrial Leyda Ltda.
 Predio :

 Empresa :
 Remite : Marcela Valenzuela

 Provincia : Melipilla
 Comuna : Melipilla
 Localidad : Melipilla

 Fecha muestreo : 03-12-2020 F.ingreso : 03-12-2020
 Fecha análisis : 03-12-2020 F.informe : 28-12-2020


 Tipo muestra : **Liquido**

Pag. 1/1

Identificación muestra :	G-02-12-2020- 229 Vitabion Bio			
Nº de Laboratorio :	28744			
Análisis Químicos				
pH (solución)				4,5
C.Eléctrica (solución)	dS/m			3,6
Materia orgánica	%			0,44
Carbono orgánico	%			0,24
Nitrógeno total (N)	%			0,02
Relacion C/N				12,0
Amonio disponible (NH4)	mg/kg			45
Nitrato disponible (NO3)	mg/kg			24
Relación NH4/NO3				1,9
Calcio intercambio (Ca)	meq/100g			2,3
Magnesio intercambio (Mg)	meq/100g			0,88
Potasio intercambio (K)	meq/100g			1,1
Sodio intercambio (Na)	meq/100g			0,85
Fósforo total (P2O5)	mg/kg			41
Potasio total (K2O)	mg/kg			260
Azufre total (S)	mg/kg			10
Aluminio total (Al)	mg/kg			7,0
Hierro total (Fe)	mg/kg			12
Boro total (B)	mg/kg			8
Arsénico total (As)	mg/kg			< 0,01
Cadmio total (Cd)	mg/kg			< 0,01
Cobre total (Cu)	mg/kg			< 0,01
Cromo total (Cr)	mg/kg			< 0,01
Mercurio total (Hg)	mg/kg			< 0,01
Niquel total (Ni)	mg/kg			0,244
Plomo total (Pb)	mg/kg			< 0,01
Silicio total (Si)	mg/kg			< 0,01
Zinc total (Zn)	mg/kg			3
Densidad	gr/cc			0,98

Notas:

- Analisis expresados en base a peso/peso.
- C.Eléctrica :* Dependerá de la tolerancia a la Salinidad de los diferentes cultivos.
- Metodologías: TMECC Test Methods for the Examination of Composting and Compost.2001
- Agrolab se encuentra acreditado por la Comisión de Normalización y Acreditación (CNA) de la Soc.Chilena de la Ciencia del Suelo para realizar análisis de compost, suelo y foliar, además está acreditado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para realizar los análisis requeridos por el Ministerio de Agricultura para los
- Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas las cuales fueron proporcionadas por el cliente



 Rosa-Espinoza Astudillo
 Jefe Laboratorio